

J. DELACOUR

7

**Note sur la collection
de l'Université Sun-Yatsen, à Canton
avec description d'Oiseaux nouveaux**

EXTRAIT

de la *REVUE D'HISTOIRE NATURELLE*

Publiée par la Société Nationale d'Acclimatation de France

Deuxième Partie, *L'OISEAU*. — Vol. XI. — N° 6, Juin 1930

*Les tirages à part d'auteurs ne peuvent être mis dans le commerce
(Art. 117 du Règlement § 4)*

SIÈGE SOCIAL :

198, Boulevard Saint-Germain

PARIS (VII^e)

NOTE SUR LA COLLECTION
DE L'UNIVERSITÉ SUN-YATSEN, A CANTON,
AVEC DESCRIPTION D'OISEAUX NOUVEAUX

par J. DELACOUR

Au cours d'un séjour à Canton, du 6 au 11 février 1930, j'ai eu le grand plaisir de visiter l'excellente collection locale d'Oiseaux de l'Université Sun-Yatsen. Cet établissement, entièrement chinois, est florissant en dépit de nombreuses difficultés. Les collections d'Oiseaux, en particulier, sont excellentes. Tandis que des vitrines d'exemplaires montés ornent un étage du musée et attirent l'attention par le soin avec lequel elles sont étiquetées, un laboratoire, avec des cabinets parfaitement agencés, renferme des spécimens en peau dont l'état ferait envie à bien des établissements européens. La plus grande partie des Oiseaux proviennent du Yao-Shan, massif élevé et boisé de la province du Khouang-Si, resté jusqu'alors complètement inconnu. Ces années dernières, un certain nombre d'exemplaires ont été adressés à Berlin, au D^r Stresemann, qui les a étudiés et a décrit quelques formes nouvelles. Les recherches continuent, et j'ai pu découvrir parmi les Oiseaux récemment reçus, deux sous-espèces nouvelles que je décris ci-après.

J'ai pu en outre examiner de bonnes séries de *Pitta soror tonkinensis*, *Garrulax moniliger tonkinensis*, *G. milnei*, *G. lanceolatus* de cette région.

L'ensemble de ces collections fait le plus grand honneur à M. le D^r S. S. Sin, chargé du laboratoire de zoologie, et du D^r Jin-Kwok-Yung, son assistant, qui s'occupe plus spécialement des Oiseaux et a publié en chinois d'excellentes études.

***Arborophila ricketti sini* subsp. nov.**

Mâle. Lores, dessous de l'œil et régions parotiques d'un fauve roussâtre pâle, finement marqué de noir, formant des lignes serrées sur ces dernières; dessus de la tête d'un roux marron vif, passant peu à peu au roux foncé sur la nuque et l'arrière du cou, ce dernier tacheté de noir; sourcils composés de plumes blanches largement bordées de noir, s'étendant jusqu'à l'arrière du cou; menton, gorge et devant du cou d'un fauve roussâtre clair, finement pointillé de noir vers les côtés; côtés du cou fauves, chaque plume marquée d'une grosse tache triangulaire noire. Sur le haut de la poitrine, la gorge est bordée par un rang de plumes fauves terminées de noir, suivi par une bande d'un centimètre environ de largeur, formée de plumes noires, dont la base cachée est blanche; celles du rang inférieur sont aussi terminées de blanc, formant une ligne étroite, elle-même suivie par une troisième bande, d'un marron foncé, de même largeur que la bande noire.

Reste des parties inférieures d'un gris ardoisé, passant au gris fauve blanchâtre sur le milieu du ventre et les parties anales; plumes des flancs gris ardoisé, avec une tache rousse subterminale sur les deux bords; plumes des cuisses et des régions voisines d'un gris fauve pâle tachetées de noir. Dos d'un brun olive uniforme, les plumes du bas du croupion marquées d'une tache subterminale, ronde et noire. Queue brun olive, marqué et vermiculé de noir.

Bec noir; iris brun; peau du tour de l'œil nue et rouge; pattes rouge grisâtre.

Dimensions: Aile, 150 mm.; queue, 66 mm.; bec (culmen), 18 mm.; tarse, 66 mm.

Type: Mâle; Lo-Shiang, Yao-Shan, Khouang-Si (Chine). Altitude: 1.000 mètres. Obtenu le 19 mai 1929.

Collection de l'Université Sun-Yatsen, Canton. Matériel examiné: un exemplaire.

Cette sous-espèce diffère de *A. r. ricketti*, du Foukien, par ses teintes plus foncées et plus nettes, notamment le collier marron sur la poitrine et le gris du dessous du corps,

par l'absence de blanc sur le front et par le ton fauve plus pâle de la gorge.

Nommé en l'honneur du professeur S. S. Sin, de l'Université Sun-Yatsen, à Canton.

Cissa concolor jini, subsp. nov.

Mâle. Diffère de *C. c. concolor*, de Phuqui (Annam), par sa taille inférieure, sa queue proportionnellement plus longue et le ton général de son plumage moins jaunâtre, d'un vert clair plus franc. Iris, bec et pattes rouges.

Dimensions: Aile: 149 mm.; queue: 153 mm.; bec (commisure): 40 mm.

Type ♂, Yao-Shan, Khouang-Si (Chine). Altitude: 1.000 mètres. Obtenu le 1^{er} juillet 1928.

Collection de l'Université Sun-Yatsen, Canton.

Matériel examiné: 1 ♂ (type) et 2 ♀; Yao-Shan, 1.7.1930; aile: 145 mm.; queue: 155 mm.; bec: 39 mm. Ku-Chen (2.000 mètres), 19.5.1929; aile: 142 mm.; queue: 162 mm.; bec: 38 mm.

Nommé en l'honneur du D^r Jin-Kwok-Yung, de l'Université Sun-Yatsen, à Canton.

Voici en outre la description complète du Lorient à dos gris décrit par le D^r E. Stresemann d'après une femelle, et dont le mâle adulte était encore inconnu:

Oriolus mellianus Stresemann.

Mâle adulte. Tête et ailes noires; tout le reste du corps est recouvert de plumes blanches à la base, d'un gris argenté très clair à l'extrémité avec, vers le milieu, une tache triangulaire d'un rose carminé roussâtre; le gris blanc argenté est seul visible, le rose n'apparaissant que rarement, principalement sur l'abdomen, et donnant un aspect soyeux au plumage; queue d'un rose carminé teinté de roux, avec les barbes externes des plumes frangées de gris blanchâtre argenté.

Femelle adulte. — Tête et ailes noires; reste du corps d'un gris assez clair, strié de noirâtre en dessous; et mêlé d'un peu de gris argenté en dessus; rectrices d'un rose carminé roussâtre, bordées de noirâtre.

Jeune mâle. Ressemble à la femelle, mais a la tête d'un gris noirâtre, avec le menton et la gorge gris clair strié de noirâtre; le dos et le dessous du corps sont d'un gris plus foncé et moins franc.

Exemplaires examinés: 3 ♂ adultes, 3 ♀ adultes, 2 ♂ jeunes; provenant du Yao-Shan (Khotang-si). Altitude: 1.000 à 1.200 mètres. Collection de l'Université Sun Yatsen, Canton.



